



Die neue abschließbare Hundeleine

Schützt den Hund
vor Diebstahl

GEBRAUCHSANWEISUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Sie haben die **Petloc®**-Sicherheits-Hundeleine erworben, ein einzigartiges Produkt, welches von Menschen entwickelt wurde, die Hunde kennen und lieben. Es bietet Schutz vor Diebstahl und Weglaufen des Hundes. Das Verschwinden von Haustieren ist weltweit zu einem großen Problem geworden und hat die Besitzer gezwungen ernsthaft über die Sicherheit ihrer Haustiere nachzudenken. Während des normalen Tagesablaufes bietet **Petloc®** wertvollen Schutz, wenn es notwendig oder am bequemsten ist, Ihr Haustier für eine kurze Zeit vor einem Geschäft oder in einem stehenden Fahrzeug warten zu lassen. Die einfache Anwendung und schnelle Befestigung macht **Petloc®** für Sie und Ihren Hund unentbehrlich.

ERINNERUNG

Petloc® ist für zwei Arten der Anwendung konzipiert:

Unverschlossen - Benutzen Sie Petloc® als Standardleine, um Ihren Hund spazieren zu führen und schnell im Freien laufen lassen zu können

Verschlossen - Verwenden Sie Petloc®, um Ihr Haustier zu sichern

MERKMALE

- Zahlenschlösser, das heißt, es gibt keinen Schlüssel zum Verlieren.
- Zwei Nummernscheiben minimieren das Gewicht und sorgen für eine einfache Eingabe der Kombination.
- Sichern Sie Ihren Hund mit weniger Aufwand als mit einer Standardleine fest - befestigen Sie einfach die Endverriegelung des Griffs an der Leine und bilden so eine Schlaufe, welche Sie an Laternenpfählen, Toren oder Geländern befestigen können.
- Separate Schlösser an der Handschlaufe und am Halsband stellen sicher, dass Ihr Haustier weder von der Leine noch vom Anbindepunkt gelöst werden kann.
- Die einzelnen Schlösser sind mit einem Schnappclip im Inneren ausgestattet und lassen sich leicht bedienen, da die Ziffern gut sichtbar sind.
- Ein Drehgelenk gewährleistet eine freie Bewegung zwischen Halsband und Leine.



SICHERHEITSMERKMALE

- Ein flexibles Polypropylen-Gurtband, welches mit verzinktem, vorbeschichtetem 7-Kern-Stahlseil mit einem 2 mm Durchmesser verstärkt ist, verhindert, dass die Leine durchgeschnitten oder durchgekaut werden kann.
- Die durch Wärme geschrumpften Gummiabdeckungen schützen die genähten Bereiche vor Beschädigungen.
- Massiv geschweißte Metall-Drehteile und Befestigungsringe.
- Die Schlösser haben einen Anschlag, der unterhalb der Drehknöpfe hervorspringt, sodass die von Ihnen eingegebene Kombination bestehen bleibt und nicht versehentlich wieder verstellt werden kann.
- In die Leine eingewebter 3M-Reflexstoff erhöht die Sichtbarkeit auf der Straße beim nächtlichen Gassigehen
- Hochwertige, maßgeschneiderte Kombinationsschlösser von einem etablierten Schlosshersteller.

Weitere Informationen im Internet unter **www.Petloc.de**
Transina GmbH - Kühnemannstr. 22-24 - 13409 Berlin - Telefon 030 - 492 10 63 - Mail: Petloc@web.de

ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE ZAHLENKOMBINATION Siehe Abbildung 2 - Schloss

- 1 Entfernen Sie alle Verpackungsteile von dem Schloss. Stellen Sie sicher, dass die Nummernscheiben des Schlosses auf die voreingestellten Ziffern eingestellt sind, welche das Öffnen des Schlosses ermöglichen. (Dieses Schloss ist werkseitig auf 0-0 voreingestellt).
- 2 Drehen Sie die Metallschleufe an der Unterseite des Schlosses (1) um 90 Grad, bis das kleine Metall-V an der Seite der Welle (3) zum gleich geformten Loch am Schlosskörper ausgerichtet ist.
- 3 Drücken Sie die Metallschleufe am Boden des Schlosses (1) in den Schlosskörper und halten Sie sie bis zum Abschluss des nächsten Schrittes fest.
- 4 Drehen Sie die Nummernscheiben (2) auf die gewünschte persönliche Kombination.
- 5 Lösen Sie die Metallschleufe (1). Nun wird sich das Schloss nur noch mit der gewünschten Kombination öffnen (prüfen Sie, ob sich der Schlossarm bei dieser Kombination frei bewegen kann). Drehen Sie den Schaft des Schlosses so, dass die Schleufe wieder flach am Schlosskörper anliegt und der V-förmige Anschlag (3) nicht mehr zum Loch ausgerichtet ist.
- 6 Bevor Sie die Nummernscheiben zum Sperren verstellen, notieren Sie Ihre Kombination und bewahren Sie sie an einen sicheren Ort auf.
- 7 Stellen Sie jedes Schloss (X und Y) so ein, dass sie unterschiedliche Kombinationen haben (z. B. vier Ziffern eines Datums) oder beide gleich, sodass Sie sich nur 2 Zahlen merken müssen.



Weitere Informationen im Internet unter www.Petloc.de
Transina GmbH - Kühnemannstr. 22-24 - 13409 Berlin - Telefon 030 - 492 10 63 - Mail: Petloc@web.de

WIE MAN PETLOC ALS LEINE VERWENDET:

Als Kombination aus Halsband und Leine

Stellen Sie sicher, dass beide Schlosskombinationen entschlüsselt und die Schlösser geöffnet sind.

- 1 Schlaufenhalsband-Ende um den Hundehals legen.
- 2 Das Halsbandschloss (X) wird an dem Ring (A) der Leine befestigt und bildet so das Halsband. Die Größe ist voreingestellt und sollte Ihrem Hund genauso wie sein normales Halsband passen. Locker genug, um bequem zwei Finger dazwischenzuschieben, aber eng genug, damit Sie das Halsband nicht über den Kopf des Hundes ziehen können.
- 3 Clip-Verschluss(Y) an Ring(B) der Leine befestigen, um eine kurze Handschlaufe zu bilden.
- 4 Die Nummernscheiben dürfen nicht zum Sperren verstellt werden.
- 5 Führen Sie den Hund an der Leine und öffnen Sie sie wie bei einer Standardleine.

Hinweis: Falls gewünscht, kann das eigene Halsband neben dem Petloc®-Halsband getragen werden, sodass Ihr Haustier, wenn es von der Leine losgelassen wird (auf Parkplätzen oder im Freigelände), immer noch eine Form der Identifikation trägt und leichter wieder gefangen werden kann.

Standardmäßig wird die Leine mit dem haustiereigenen Halsband, Geschirr oder einer Würgekette verwendet.

Stellen Sie sicher, dass beide Schlosskombinationen entschlüsselt und geöffnet sind.

- 1 Befestigen Sie das Halsbandschloss(X) am Befestigungsring des Hundehalsbandes (ggf. mit Würgekette oder Geschirr).
- 2 Wie 3. oben
- 3 Wenn die Vorlauflänge zu lang ist, kann der Clip-Verschluss(Y) am Ring(A), der dem Halsband am nächsten liegt, über die gesamte Länge gekürzt werden.
- 4 & 5. Wie oben

WIE MAN PETLOC ALS ANBINDEVORRICHTUNG VERWENDET

Bei der Verwendung von Petloc® als Halsband und Leine kombiniert:

- 1 Legen Sie das Halsband um den Hals des Hundes.
- 2 Verstellen Sie die Nummernscheiben des Schlosses (X) um es zu schließen.
- 3 Lösen Sie das Handschlaufenschloss (Y) vom Ring und führen Sie sie durch/um einen geeigneten Befestigungspunkt (Tor, Geländer, Lampenpfosten), und clippen Sie sie wieder auf den Ring (B).
- 4 Verstellen Sie die Nummernscheiben zum Schließen des Schlosses (Y).

Bei Verwendung von Petloc® als Standardleine mit haustiereigenem Halsband, Geschirr oder Würgekette:

- 1 Lösen Sie den Verschluss (X) vom Hundehalsband (Geschirr oder Würgehalsband).
- 2 Das Petloc-Halsbandstück um den Hals des Hundes legen und das Schloss (X) am Ring (A) der Leine befestigen.
- 3 Wie Punkte 2, 3 & 4 oben

Genauso einfach können Hunde innerhalb von Fahrzeugen an einem Türgriff oder anderen auf diese Weise geformten Autoteilen angeleint werden. **Bitte verursachen Sie Ihrem Haustier kein unnötiges Leid - denken Sie daran, ein Fenster leicht zu öffnen, wenn Sie Ihr Haustier unbeaufsichtigt in Fahrzeugen lassen. Achten Sie auch darauf ihr Haustier nicht zu lange allein im Fahrzeug zurückzulassen.**

Größen

Zehn Standardgrößen zwischen 26 - 44 cm sind verfügbar. Alle größeren Größen sind auf Anfrage erhältlich. Leider ist **Petloc®** aufgrund der Größe und des Gewichts der Schlösser derzeit nicht für Zwerghunderassen oder andere kleine Hunde (10" Hals oder weniger) geeignet. Für weitere Informationen über die Größenbestimmung für bestimmte Rassen, die möglichen Anpassung und um **Petloc®** im Einsatz zu sehen, loggen Sie sich auf unserer Website ein: www.petloc.de

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Sie werden **Petloc®** lieben. Wenn nicht, nehmen wir es zurück. Schicken Sie das Produkt einfach in der Originalverpackung (nicht montiert oder gebraucht) zusammen mit dem Kaufbeleg innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf an die Transina GmbH in Berlin zurück und Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurückerstattet.



Dieses Produkt hat eine Garantie von 1 Jahr. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind oder glauben, dass Ihr **Petloc®**-Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website. Wir bieten Ihnen eine volle Rückerstattung oder einen Umtausch an.

Petloc® ist registriert und ein Patent ist angemeldet

www.petloc.de - www.petloc.eu - www.petloc.at - www.petloc.ch

Transina GmbH – Postfach 510445 – 13364 Berlin

Hotline: 0700 - 800 900 12 - eFax: 03212 - 492 10 60 - Mail: Petloc@web.de



PETLOC® ist eine
geschützte Marke

Weitere Informationen im Internet unter www.Petloc.de
Transina GmbH - Kühnemannstr. 22-24 - 13409 Berlin - Telefon 030 - 492 10 63 - Mail: Petloc@web.de